

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач ГБУЗ РК

"Первомайская ЦРБ"

И.И.Т. Иванцов

01

января

2020

**Целевые значения критериев  
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой  
в рамках Территориальной программы госгарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов**

| Наименование показателя  | Единица измерения             | Целевой показатель |         |         |
|--|-------------------------------|--------------------|---------|---------|
|  |                               | 2020 г.            | 2021 г. | 2022 г. |
| <i>Критерии качества медицинской помощи</i>  |                               |                    |         |         |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения        | % от числа опрошенных         | 21,5               | 21,5    | 21,5    |
| городское население  | % от числа опрошенных         | 21,5               | 21,5    | 21,5    |
| сельское население   | % от числа опрошенных         | 21,5               | 21,5    | 21,5    |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте   | на 100 тыс. человек населения | 500,0              | 500,0   | 500,0   |
| Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте | %                             | 34,0               | 34,0    | 34,0    |
| Материнская смертность   | на 100 тыс. родившихся живыми | 3,5                | 3,5     | 3,5     |
| Младенческая смертность, в том числе в городской и в сельской местности                              | на 1000 родившихся живыми     | 4,8                | 4,75    | 4,70    |
| в городской местности  | на 1000 родившихся живыми     | 4,3                | 4,25    | 4,20    |
| в сельской местности   | на 1000 родившихся живыми     | 5,3                | 5,25    | 5,20    |

|   |   |       |       |       |
|---|---|-------|-------|-------|
| Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года   | %   | 13,2  | 13,2  | 13,2  |
| Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет   | на 1000 родившихся живыми                               | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| Смертность населения, в том числе городского и сельского населения  | на 1000 человек населения                               | 13,8  | 13,6  | 13,6  |
| в городской местности   | на 1000 человек населения                               | 14,1  | 13,9  | 13,9  |
| в сельской местности  | на 1000 человек населения                               | 13,5  | 13,3  | 13,3  |
| Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет   | %   | 10,0  | 10,0  | 10,0  |
| Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет  | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 52,2  | 52,2  | 52,2  |
| Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет   | %   | 14,0  | 14,0  | 14,0  |
| Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | %   | 11,1  | 11,4  | 11,7  |

|   |   |      |       |      |
|---|---|------|-------|------|
| Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | % | 6,6  | 6,8   | 7,0  |
| Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года   | % | 21,1 | 21,15 | 21,2 |
| Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями   | % | 59,0 | 59,3  | 59,5 |
| Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества онкологических заболеваний в течение года   | % | 61,7 | 62,4  | 62,8 |

|   |   |      |       |      |
|---|---|------|-------|------|
| Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | % | 6,6  | 6,8   | 7,0  |
| Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года   | % | 21,1 | 21,15 | 21,2 |
| Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями   | % | 59,0 | 59,3  | 59,5 |
| Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества онкологических заболеваний в течение года   | % | 61,7 | 62,4  | 62,8 |

|   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями                    | % | 85,5 | 86,0 | 86,5 |
| Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых на диспансерное наблюдение | % | 23,2 | 23,6 | 23,8 |
| Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека          | % | 38,3 | 40,4 | 40,8 |
| Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года  | % | 3,5  | 3,5  | 3,5  |
| Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда         | % | 40   | 40   | 40   |

|  |   |     |     |     |
|--|---|-----|-----|-----|
| Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению   | % | 30  | 30  | 30  |
| Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению  | % | 30  | 30  | 30  |

|  |   |      |      |      |
|--|---|------|------|------|
| Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями       | % | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | % | 3,5  | 3,5  | 3,5  |
| Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры  | % | 4,8  | 5,0  | 5,2  |
| Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи  | % | 85,0 | 90,0 | 90,0 |

|  |                              |       |       |       |
|--|------------------------------|-------|-------|-------|
| Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | %                            | 85,0  | 90,0  | 90,0  |
| Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий  | единиц                       | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
| <b>Критерии доступности медицинской помощи</b>   |                              |       |       |       |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь  | на 10 тыс. человек населения | 38,5  | 38,5  | 38,5  |
| городское население  | на 10 тыс. человек населения | 74,5  | 74,5  | 74,5  |
| сельское население   | на 10 тыс. человек населения | 17,5  | 17,5  | 17,5  |
| в том числе:   |                              |       |       |       |
| в амбулаторных условиях  | на 10 тыс. человек населения | 19,3  | 19,3  | 19,3  |
| в стационарных условиях  | на 10 тыс. человек населения | 16,3  | 16,3  | 16,3  |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь  | на 10 тыс. человек населения | 92,0  | 92,0  | 92,0  |
| городское население  | на 10 тыс. человек населения | 135,0 | 140,0 | 140,0 |

|  |                                    |      |      |      |
|--|------------------------------------|------|------|------|
| сельское население   | на 10 тыс.<br>человек<br>населения | 49,5 | 50,0 | 50,0 |
| в том числе:   |                                    |      |      |      |
| в амбулаторных условиях  | на 10 тыс.<br>человек<br>населения | 35,2 | 36,0 | 36,0 |
| в стационарных условиях  | на 10 тыс.<br>человек<br>населения | 45,0 | 45,5 | 45,5 |
| Доля расходов на оказание<br>медицинской помощи в<br>условиях дневных<br>стационаров в общих расходах<br>на Территориальную<br>программу госгарантий             | %                                  | 3,5  | 4,0  | 4,0  |
| Доля расходов на оказание<br>медицинской помощи в<br>амбулаторных условиях в<br>неотложной форме в общих<br>расходах на Территориальную<br>программу госгарантий | %                                  | 1,5  | 1,8  | 2,0  |
| Доля охвата диспансеризацией<br>взрослого населения,<br>подлежащего<br>диспансеризации   | %                                  | 22,6 | 25,0 | 26,5 |
| Доля охвата<br>профилактическими<br>медицинскими осмотрами<br>взрослого населения, в том<br>числе городских и сельских<br>жителей                                | %                                  | 9,8  | 12,0 | 16,0 |
| городские жители   | %                                  | 41,9 | 45,8 | 56,9 |
| сельские жители  | %                                  | 40,6 | 44,8 | 55,8 |
| Доля охвата<br>профилактическими<br>медицинскими осмотрами<br>детей  | %                                  | 97,2 | 97,3 | 97,3 |
| городских жителей  | %                                  | 97,8 | 97,9 | 97,9 |
| сельских жителей   | %                                  | 96,6 | 96,7 | 96,7 |

|   |                                     |       |       |       |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации  | %                                   | 6,0   | 6,1   | 6,2   |
| Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | %                                   | 1     | 1     | 1     |
| Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь  | на 1000 человек сельского населения | 215,2 | 215,2 | 215,2 |
| Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов  | %                                   | 1,16  | 1,16  | 1,16  |
| Доля посещений выездной патронажной службы на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению   | %                                   | 15,05 | 15,1  | 15,15 |

|  |     |                          |      |      |
|--|-----|--------------------------|------|------|
| Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому   | чел | 350                      | 400  | 400  |
| Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства* | чел | *всем по факту обращения | -    | -    |
| Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием   | %   | 38,0                     | 38,0 | 38,0 |